



Gymnastique

- Les tapis de réception compétition
- Les matelas
- Les matelas Jersey
- Les blocs de réception
- Les tapis et modules gymniques
- Les modules cylindriques
- Les modules de franchissement
- Les plans inclinés



Tapis de réception pour Gymnastique compétition EN 12503-1 type 4

Comparable aux spécifications FIG

Nous avons choisi de faire tester notre gamme de tapis de réception compétition par un laboratoire indépendant conformément à la norme Européenne EN 12503-1. La certification obtenue, classe nos tapis en type 4 (Tapis pour sortie d'appareil avec réception stabilisée).




Cette classification indique que les valeurs techniques (absorption des chocs, enfoncement, restitution d'énergie) sont adaptées à la pratique gymnique de compétition.



→ Tapis de réception compétition

Caractéristiques techniques :

- Complexe de mousse PU/PE avec plateau de stabilisation
- Dessus grain-cuir PVC 1000 deniers double enduction. M2
- Dessous antidérapant 700g/m² double enduction
- Bavette de liaison amovible pour parfaite juxtaposition des tapis sans risque de déchirement
- Débouffrage spécifique pieds d'agrès toutes marques





→ Ensemble poutre entraînement

Bavettes de liaison


(Réf 80 401 x 4) + (Réf 80 402 x 2) + (Réf 80 400 : 13ml)



→ Ensemble poutre compétition

Bavettes de liaison


(Réf 80 401 x 4) + (Réf 80 402 x 1) + (Réf 80 400 : 4ml)



→ Ensemble barres asymétrique

Bavettes de liaison

Réf 80 402 x 2




Bavettes de liaison à commander séparément



→ Ensemble barres parallèles

Bavettes de liaison

(Réf 80 401 x 1)
+ (Réf 80 402 x 2)
+ (Réf 80 400 : 2.2ml x 2)



→ Les tapis de réceptions standard

Sans débouillage

Largeur 200cm

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Utilisation
80 010	100 x 200 x 20cm	Tous agrès
80 020	200 x 200 x 20cm	Tous agrès
80 025	250 x 200 x 20cm	Tous agrès
80 026	260 x 200 x 20cm	Tous agrès
80 030	300 x 200 x 20cm	Tous agrès
80 040	400 x 200 x 20cm	Tous agrès

Largeur 230cm

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Utilisation
80 013	100 x 230 x 20cm	Tous agrès
80 023	200 x 230 x 20cm	Tous agrès
80 033	300 x 230 x 20cm	Tous agrès
80 043	400 x 230 x 20cm	Tous agrès

→ Bavettes de liaison amovible

Réf.	Dimensions	Utilisation
80 400	Le ML (sur mesure)	Tous tapis
80 401	Longueur : 80cm	Tapis poutre
80 402	Longueur : 180cm	Tous tapis
80 403	Longueur : 200cm	Tous tapis

→ Les tapis de réceptions spécifiques

Avec débouillage pour pieds d'agrès

Tapis spécifique poutre

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Utilisation
80 115	150 x 200 x 20cm	Poutre
80 120	200 x 200 x 20cm	Poutre
80 125	250 x 200 x 20cm	Poutre
80 130	300 x 200 x 20cm	Poutre
80 140	400 x 200 x 20cm	Poutre

Tapis spécifique barres parallèles

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Utilisation
80 210	260 x 65 x 15cm	Tapis central BP
80 220	240 x 50 x 5cm	Tapis chassis
80 260	260 x 200 x 20cm	Débouillage pieds 1 coté
80 261	260 x 200 x 20cm	Débouillage pieds 2 cotés

Tapis spécifique cheval d'arçon

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Utilisation
80 300	400 x 200 x 10cm	Débouillage pieds 1 coté
80 301	400 x 200 x 10cm	Débouillage pieds 2 cotés
80 302	400 x 200 x 20cm	Débouillage pieds 1 coté
80 303	400 x 200 x 20cm	Débouillage pieds 2 cotés



LES MATELAS épaisseur 20cm

Echange standard de housse
Tous nos matelas sont déhoussables. Retrouvez toutes les housses de remplacement sur nos tarifs dans la gamme 11 000.

→ Matelas Autogrip

Large liaison par le dessus pour éviter les joins.
Mousse PU 21kg/m³.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 050	200 x 200 x 20cm
10 060	240 x 200 x 20cm
10 070	300 x 200 x 20cm



→ Matelas réception agrès

Constitué d'un plateau de réception en polyéthylène, ce matelas convient parfaitement à toutes les réceptions avec recherche de stabilité.

Livré avec bavette de liaison amovible.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 090	200 x 200 x 20cm
10 095	240 x 200 x 20cm
10 100	300 x 200 x 20cm



→ Matelas dessus Jersey

Matelas ultra confortable idéal pour les réceptions à plat.
Mousse PU 21kg/m³. Dessus jersey. M2

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 021	240 x 200 x 20cm
10 031	300 x 200 x 20cm
10 032	300 x 200 x 30cm



→ Matelas pour banquettes grands trampolines

Conçu pour les trampolines "grand master".
Mousse PU haute densité 24kg/m³.

Matelas simple biseau

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 290	300 x 200 x 20cm
10 291	300 x 240 x 20cm

Matelas double biseau

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 292	300 x 200 x 20cm
10 293	300 x 240 x 20cm





LES MATELAS épaisseur 20cm



Qualités techniques

Conforme à la Normes EN 12503-1, nos matelas sont conçus pour résister aux manipulations répétées. Pour cela nous avons mis l'accent sur :

- **La solidité des poignées de transport** : sangle type ceinture de sécurité avec renfort PVC dans la couture
- **La qualité** : chants périphériques en PVC de 680g/m²
- **Le confort** : mousse polyuréthane 21kg/m³

➔ Matelas polyvalents

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 005	200 x 150 x 20cm
10 010	200 x 200 x 20cm
10 020	240 x 200 x 20cm
10 030	300 x 200 x 20cm



- + **Solidité** : Poignées renforcées
- + **Qualité** : Chant PVC 680g/m²
- + **Confort** : mousse polyuréthane 21kg/m³



Coins renforcés pour une plus grande longévité. Option applicable sur toute la gamme.


➔ Matelas réversibles

1 face réception agrès, 1 face matelas de chute.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 150	200 x 200 x 20cm
10 160	300 x 200 x 20cm

➔ Matelas repliables

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 025	240 x 200 x 20cm Repliable en 2 parties
10 040	400 x 200 x 20cm Repliable en 2 parties
10 045	400 x 200 x 20cm Repliable 3 parties






→ Matelas additionnels

Mousse standard 21kg/m³ ou haute densité 25kg/m³.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 000	200 x 150 x 10cm
10 003	200 x 120 x 10cm
10 190	200 x 140 x 10cm Mousse 25kg/m ³



→ Sur-tapis type FIG


Utilisation spécifique sur les surfaces de réception FIG.
Dessus grain cuir bleu ou PVC structuré de couleur.
Mousse haute densité 25g/m³.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 170	200 x 200 x 10cm
10 180	400 x 200 x 10cm



Surface de réception bicolore matérialisant
la zone de réception pour table de saut.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10185	600 x 200 x 10cm



→ Matelas spécifique fosse de réception

Matelas additionnel spécifique fosse de réception
1 face grain cuir, 1 face Jersey
Mousse haute densité 25g/m³.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 220	300 x 200 x 10cm
10 225	400 x 200 x 10cm






Qualités techniques

- Dessus en tissu jersey extensible 300g/m²
- Classé non feu M2
- Mousse ferme de haute densité 25kg/m³

→ Matelas jersey

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Velco	Bande
10 200	200 x 140 x 10 cm	Non	Non
10 201	200 x 140 x 10 cm	Oui	Non



Réf. 10 201


Réf. 10 200

→ Matelas spécial acrobatie

Réf. 10 204

Dim. L x l x h : 400 x 140 x 10cm

Sa constitution ainsi que ses caractéristiques dynamiques permettent la répétition d'exercices acrobatiques.



Système de liaison pour constituer des pistes de 6m (Réf. 10 204 +10 201) ou 8m (2 x Réf. 10 204)

→ Le bloc à impulsion

Réf. 10 202

Dim. L x l x h : 70 x 50 x 10cm

Soulage les poignets et matérialise la zone pour la pose des mains.



→ Matelas de parade spécial trampoline

Réf. 10209

Dim. L x l x h : 170 x 110 x 10cm

Dessus jersey. Mousse PU ferme 25kg/m³.

Dessous en PVC lisse.

Poignées sur chant pour une bonne prise en main.






→ Bloc de réception juxtaposable

Dessus grain cuir 650g/m² ou jersey M2.
Mousse polyuréthane monobloc.
Dessous antidérapant 700g/m².


Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Housse
10 360	200 x 100 x 40cm	Grain cuir
10 370	200 x 100 x 50cm	Grain cuir
10 380	250 x 120 x 50cm	Grain cuir
10 400	200 x 100 x 50cm	Jersey



→ Bloc de réception jersey "club"


Complexe mousse PU à amortissement progressif.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 410	200 x 150 x 60cm
10 415	300 x 200 x 60cm



• Matelas supérieur souple et amortissant.

• Matelas inférieur en mousse ferme pour une parfaite assise de l'ensemble.





→ Le tapis roue

Réf. 40 400


Dim. L x l x h : 200 x 50 x 4cm

Tapis pédagogique pour l'apprentissage de la roue.

3 thèmes : nénuphars, carte au trésor ou jardin.

Revêtement PVC imprimé.

Mousse PE 32kg/m³.



Réf. 40 400 Nénuphars



Réf. 40 400 Jardin




Réf. 40 400 Carte au trésor

Réf 40 403

Lot de 3 tapis roue



Offre économique



3 tapis roue + 3 tapis bande

Réf. 40 416

→ Le tapis bande axiale

Réf. 40 410

Dim. L x l x h : 200 x 50 x 4cm

Une étape ludique et sécurisante

de l'apprentissage gymnique.



Réf 40 413

Lot de 3 tapis bande axiale



→ La poutre mousse

Réf. 40 190

Dim. L x l x h : 250 x 25/10 x 16cm

Rigide et parfaitement stable, sa constitution en mousse de polyéthylène la rend également dynamique.

Système d'assemblage pour réalisation d'éléments de 5m.



→ Le Bloc de parade

Réf. 40 210

Dim. L x l x h : 100 x 70 x 50cm

Spécialement conçu pour les parades aux agrès. Ce bloc est également un marchepied idéal.

Composition : complexe de mousse PU ferme et plateau en polyéthylène.





LES MODULES CYLINDRIQUES


Qualités techniques

- Mousse polyuréthane haute résistance
- Housse PVC double enduction 650g/m²
- Poignées de transport cousues sur chant

→ Module cylindrique Ø 60

Réf. 40 000


Dim. L x Ø : 120 x 60cm



→ Module hexagonal Ø 60

Réf. 40 040


Dim. L x Ø : 120 x 60cm



→ Module cylindrique Ø 70

Réf. 40 010

Dim. L x Ø : 100 x 70cm




→ Module cylindrique coupé 2 x 1/2

Réf. 40 020

Dim. L x Ø : 90 x 60cm

Exclusivité Tryo-Sport, ce grand module cylindrique est divisible en deux 1/2 cylindres pour multiplier les situations pédagogiques.






→ Module Tonneau et son cylindre

Réf. 40 050
Dim. L x Ø : 100 x 80cm
Cylindre intérieur : diamètre 50cm
3 modules en 1 !



+ Tryo Sport
Fonctions multiples



→ Le "Big Roll"

Réf. 40 060
Dim. L x Ø : 100 x 100cm
Cylindre pour grand gabarit et nouvelles situations pédagogiques.

NOUVEAUTÉ





LES MODULES DE FRANCHISSEMENT

Qualités techniques

- Mousse polyuréthane haute densité 25kg/m³ pour une meilleure stabilité des ensembles
- Poignées de transport cousues sur chant
- Dessous antidérapant double enduction 700g/m²

→ Module Plinth

Réf. 40 090

Dim. L x l x h : 160 x 60 x 100cm



→ Plinth 3 étages

Réf. 40 070

Dim. L x l x h : 160 x 60 x 100cm



→ Plinth 4 étages

Réf. 40 080

Dim. L x l x h : 160 x 60 x 120cm



→ Le Percheron

Réf. 40 120

Dim. L x l x h : 150 x 80/80 x 140cm (80+20+10+30)
Mousse ferme haute densité 25kg/m³



→ Le poney 2 éléments

Réf. 40 100

Dim. L x l x h : 80 x 70 x 70cm




→ Le poney 3 éléments

Réf. 40 110

Dim. L x l x h : 80 x 70 x 100cm







→ Table de saut mousse

Réf. 40 300

- Composé de 4 modules permettant un réglage en hauteur à : 105/ 115/ 125 et 135cm.
- Liaison par bavette velcro en face avant et arrière pour une parfaite homogénéité de l'ensemble.



25kg / m³



→ Le tremplin mousse


Réf. 40 200

Dim. L x l x h : 120 x 60 x 21cm

Constitué d'une mousse PU 25kg/m³ ultra ferme.

Dessus grain cuir.

Dessous antidérapant.




→ Protection de tremplin

Réf. 40 310

Dim. L x l x h : 120 x 80 x 21cm

Sa forme en parfaite adéquation avec le galbe du tremplin permet de sécuriser l'impulsion des gymnastes.





LES PLANS INCLINÉS



Qualités techniques

- Mousse polyuréthane haute résistance
- Housse PVC double enduction 650g/m²
- Poignées de transport cousues sur chant
- Dessous antidérapant double enduction 700g/m²

→ Module double plans inclinés

Réf. 40 145


Dim. L x l x h : 140 x 60 x 60cm
Module plinth divisible en 2 plans inclinés.



→ Module plan incliné

Réf. 40 140


Dim. L x l x h : 160 x 100 x 55cm



→ Module plan incliné avec plat

Réf. 40 170


Dim. L x l x h : 150 x 60 x 40/10cm



→ Maxi plan incliné

Réf. 40 150


Dim. L x l x h : 200 x 140 x 48cm
Très large et en pente douce pour l'initiation aux rotations avant, arrière et longitudinales.



→ Maxi plan incliné avec plat

Réf. 40 171

Dim. L x l x h : 200 x 100 x 50cm



→ Le 280 (plan incliné pliant)

Réf. 40 160

Dim. L x l x h : 280 x 140 x 55cm
Ce plan incliné géant est conçu pour réaliser tous les ateliers pédagogiques avec surélévation en toute sécurité.

