



# Protections

Pour murs, poteaux, piliers..

- Les protections murales
- Les protections de piliers et poteaux
- Les protections pour ailette IPE et poteaux de rugby
- Les protections de poteaux en U ou L sur mesure





## Qualités techniques

- Mousse PU agglomérée densité 120kg/m<sup>3</sup>
- Revêtement simili-cuir classé au feu M2
- Face avant et 4 cotés rembordés entièrement collés
- Pose par double encollage avec une colle néoprène

### → Protection murale « Agglofaom » à coller

Protections murales composées d'une mousse agglomérée 120kg/m<sup>3</sup> spécialement étudiées pour l'absorption des chocs  
 Découpe possible sur chantier pour réalisation sur mesure  
 Utilisation : dojo, salle de motricité, gymnase

Réf.	Dimensions (Largeur x Longueur x Epaisseur)
AG60 000	Plaque de 200 x 100 x 2.5cm
AG60 001	Plaque de 150 x 100 x 2.5cm



#### Coloris disponibles



### → Protection murale amovible à scratcher

Protections murales en mousse polyéthylène 32kg/m<sup>3</sup> épaisseur 4cm.  
 Entièrement housée en PVC type grain cuir 620g/m<sup>2</sup> classé au feu M2  
 Fixation par bandes auto-agrippantes cousues en face arrière. Livrée avec bandes auto-agrippantes à fixer au support  
 Utilisation : dojo, salle de motricité, Gymnases

Réf.	Dimensions (Largeur x Longueur x Epaisseur)
60 025a	Plaque de 200 x 200 x 4cm
60 026a	Plaque de 200 x 100 x 4cm
60 027a	Sur mesure



#### Coloris disponibles





# PROTECTIONS POTEAUX : Carrés / Rectangles



## → Protections en mousse polyéthylène épaisseur 5cm

Une protection rigide et très robuste qui s'ajuste parfaitement au support.




- Caractéristiques :**
- Mousse polyéthylène 32kg/m<sup>3</sup>.
  - Epaisseur 5 cm.
  - Enveloppe PVC 680g/m<sup>2</sup> M2.
  - Couleur au choix.
  - Fixation par bavette velcro.


Développé du poteau (L+I) x 2	Ht 150cm	Ht 200cm
Dév. 40cm maxi	Réf. 60 150	Réf. 60 155
Dév. 80cm maxi	Réf. 60 151	Réf. 60 156
Dév. 120cm maxi	Réf. 60 152	Réf. 60 157
Dév. 160cm maxi	Réf. 60 153	Réf. 60 158
Dév. 232cm maxi	Réf. 60 154	Réf. 60 159

**+ Tryo Sport**

**+ Réalisation sur mesure,**  
installation immédiate sans  
outils ni collage.



Réf. 60 150  
Cours de crèche



Réf. 60 151  
Sur poteau type IPE



Réf. 60 158  
Sur poteau béton

## → Protections en mousse polyuréthane épaisseur 10cm

Une protection souple et très confortable. Utilisation intérieure recommandée.

- Caractéristiques :**
- Mousse polyuréthane 21kg/m<sup>3</sup>.
  - Enveloppe PVC 650g/m<sup>2</sup> M2
  - Fixation par bavette velcro.

Développé du poteau (L+I) x 2	Ht 150cm	Ht 200cm
Dév. 80cm maxi	Réf. 60 050	Réf. 60 055
Dév. 120cm maxi	Réf. 60 051	Réf. 60 056
Dév. 160cm maxi	Réf. 60 052	Réf. 60 057
Dév. 200cm maxi	Réf. 60 053	Réf. 60 058



Réf 60 057  
Pour poteau béton  
40 x 40cm.

## → Protections en mousse polyuréthane 30kg/m<sup>3</sup> épaisseur 5cm

Une protection souple en mousse polyuréthane haute densité. Parfaitement adaptée pour les poteaux intérieurs.

Développé du poteau (L+I) x 2	Ht 150cm	Ht 200cm
Dév. 40cm maxi	Réf. 60 250	Réf. 60 255
Dév. 80cm maxi	Réf. 60 251	Réf. 60 256
Dév. 120cm maxi	Réf. 60 252	Réf. 60 257
Dév. 160cm maxi	Réf. 60 253	Réf. 60 258
Dév. 232cm maxi	Réf. 60 254	Réf. 60 259



Réf 60 258  
Sur poteau béton



- La mousse de nos protections cylindriques est **coupée en forme** dans la masse pour une pose immédiate sans outils ni collage.
- Large choix de couleurs pour une intégration parfaite dans vos bâtiments.



Coloris suivant nuancier p2

## → Protections cylindriques épaisseur 5cm

Mousse polyuréthane haute densité pour une grande qualité de protection tout en préservant l'espace.

### Caractéristiques :

- Mousse polyuréthane 24kg/m<sup>3</sup>.
- Épaisseur 5cm
- Housse PVC 680g/m<sup>2</sup>. M2.
- Couleur au choix
- Fixation par large bavette velcro

Diamètre du pilier	Ht 150cm	Ht 200cm
Ø 10cm maximum	Ref : 60130a	Ref : 60 135a
Ø 11cm à Ø 19cm	Ref: 60 130	Ref: 60 135
Ø 20cm à Ø 26cm	Ref: 60 131	Ref: 60 136
Ø 27cm à Ø 33cm	Ref: 60 132	Ref: 60 137
Ø 34cm à Ø 40cm	Ref: 60 133	Ref: 60 138
Ø 41cm à Ø 50cm	Ref: 60 134	Ref: 60 139



- + **Qualité** : mousse coupée dans la masse en forme cylindrique.
- + **Pratique** : installation immédiate, sans outils ni collage



Réf. 60 131  
Dans une école maternelle.



Réf. 60 130  
Sous un préau.

## → Protections cylindriques épaisseur 10cm

10cm de mousse pour un maximum de sécurité.

### Caractéristiques :

- Mousse polyuréthane 21kg/m<sup>3</sup>.
- Épaisseur 10cm
- Housse PVC 680g/m<sup>2</sup>. M2.
- Couleur au choix
- Fixation par large bavette velcro

Diamètre du pilier	Ht 150cm	Ht 200cm
Ø 10cm maximum	Ref: 60 030a	Ref: 60 035a
Ø 11cm à Ø 19cm	Ref: 60 030	Ref: 60 035
Ø 20cm à Ø 26cm	Ref: 60 031	Ref: 60 036
Ø 27cm à Ø 33cm	Ref: 60 032	Ref: 60 037
Ø 34cm à Ø 40cm	Ref: 60 033	Ref: 60 038
Ø 41cm à Ø 50cm	Ref: 60 034	Ref: 60 039



Réf. 60 031  
Sous un préau.





# PROTECTIONS POUR AILETTE IPE PROTECTIONS POUR POTEAUX DE RUGBY



## → Protections pour ailette d'IPE épaisseur 10cm

Installation directement sur l'ailette de l'IPE.

**Caractéristiques :**

- Mousse polyuréthane 21kg/m<sup>3</sup>.
- Épaisseur 10cm
- Housse PVC 680g/m<sup>2</sup>. M2.

Dimension de l'IPE	Ht 200cm
IPE de 450mm. Ailette 190mm	Réf. 60 040
IPE de 240mm. Ailette de 120mm	Réf. 60 041
IPE sur mesure	Réf. 60 042

**+ Tryo Sport**  
+ Réalisation sur mesure,  
installation immédiate sans  
outils ni collage.



Mousse coupée en forme.



Réf 60 041  
Ailette 120mm



Réf 60 042  
Ailette 300mm

## → Protections pour poteaux de rugby

Adaptable sur poteaux de Ø 100 à 110mm.  
Personnalisation possible.

Réf.	Dimensions
60 091 (la paire)	30 x 30 x 200cm
60 092 (la paire)	50 x 50 x 200cm



Réf. 60 091



Réf. 60 092

# PROTECTIONS POTEAUX : En «U» ou «L» à coller / Spécifiques sur mesure



## → Protections en "U" à coller épaisseur 4cm

Utilisation sur poteau béton ou coffrage bois.

Caractéristiques :

- Mousse polyéthylène 32kg/m<sup>3</sup>.
- Épaisseur 4 cm
- Enveloppe PVC 680g/m<sup>2</sup>. M2.
- Couleur au choix
- Fixation par collage ou par bandes auto-agrippantes



Coloris suivant nuancier p2

Développé du poteau (Côté D + face + côté G)	Système de fixation	Ht 200cm
Développé < à 92cm	A coller	Réf: 60 020
Développé < à 192cm	Acoller	Réf: 60 021
Développé < à 92cm	Bandes auto-agrippantes	Ref : 60020a
Développé < à 192cm	Bandes auto-agrippantes	Ref : 60021a



Réf. 60 020  
Sur poteau béton.



Réf. 60 020  
Sur coffrage bois.

## → Protections en "L" à coller épaisseur 4cm

Utilisation sur tous les angles saillants.

Développé du poteau (Côté D + face + côté G)	Système de fixation	Ht 200cm
Développé < à 96cm	A coller	Réf: 60 010
Développé < à 196cm	A coller	Réf: 60 011
Développé < à 96cm	Bandes auto-agrippantes	Ref 60010a
Développé < à 196cm	Bandes auto-agrippantes	Réf: 60 011a



Réf. 60 010

## → Protections spécifiques sur mesure


Nous étudions et réalisons votre protection spécifique.



Protection demi-cylindrique.  
Fixation velcro.



Poteau lamellé-collé à ceinturer.



Etude spécifique.